


PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

Z-CO1

COMBO 2



OPIS

Zestaw COMBO 2 - zestaw wyposażony w 9 drążków (L= 1,25m oraz 2m, H= 1,6m-2,3m), poręcze gimnastyczne, worek treningowy, lina. Zestaw wzbogacony o urządzenia fitness: jeździec, prasa nożna, wyciskanie siedząc, wahadło. Doskonały do treningu siłowego oraz treningu freestyle. Konstrukcja zapewnia swobodę oraz komfort w trakcie wykonywanego treningu. Dostosowane do osób w różnym wieku.

DANE TECHNICZNE

HIC max. 150 cm
Wymiary: 1 170x612x250 cm
Minimalny wzrost: 140 cm
Maksymalny ciężar: 150 kg
Norma: PN-EN 16630:2015-06



WYKONANIE

Zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06

Budowa urządzenia:

- profil stalowy 80x80 – grubość ścianki 3mm;
- profil stalowy 60x60 – grubość ścianki 3mm;
- rury stalowe $\phi 60,3$, $\phi 42,4$ $\phi 33,7$ – grubość ścianki 3,2mm;

Malatura - autorska, przebadana laboratoryjnie, proszkowa technologia malarska o podwyższonej odporności na korozję:

- podkład epoksydowy;
- farba nawierzchniowa poliestrowa.

Elementy dodatkowe:

- trwałe logo wycinane laserowo ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- aluminiowe stopnice (ryflowane);
- odboje gumowe;
- siedzenie/oparcie z UV-odpornej płyty HDPE;
- ergonomiczne ręczki, zaślepki wykonane z tworzywa Pe – zgodność z rozporządzeniem REACH.

PROJEKT


PRODUKCJA

MONTAŻ

SERWIS

100% MADE IN POLAND

STREFA BEZPIECZEŃSTWA




SYMBOL:

Z-C02

MONTAŻ

GP Zestaw COMBO 2


Fundament 300mm poniżej poziomu gruntu, o minimalnej średnicy $\varnothing 350$ i głębokości 500mm. Fundament wykonany z betonu B20 lub B25.



SYMBOL:

Z-C02


WYSOKOŚCI



PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

Z-C001



PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

Z-C001

PROJEKT

PRODUKCJA

MONTAŻ

SERWIS

100% MADE IN POLAND