

PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

SW-5

PORĘCZE
DO SŁUPA



OPIS

Poręcz do słupa SW-5 – umożliwiają wykonywanie pompek na poręczach, angażując triceps, klatkę piersiową oraz barki. Poręcz doskonale nadają się do treningu siłowego.

DANE TECHNICZNE

HIC: 110 cm
 Wymiary: 160x63x230 cm
 Wymiary po montażu: 160x63x150 cm
 Minimalny wzrost: 140 cm
 Maksymalny ciężar: 150 kg
 Norma: PN-EN 16630:2015-06



WYKONANIE

Zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06

Budowa urządzenia:

- profil stalowy 80x80 – grubość ścianki 3mm;
- rura stalowa $\phi 42,4$ – grubość ścianki 3,2mm;

Malatura:

- podkład epoksydowy;
- farba nawierzchniowa poliestrowa;

Elementy dodatkowe:

- zaślepki wykonane z tworzywa Pe – zgodność z rozporządzeniem REACH;
- trwałe logo wycinane laserowo ze szrotkowanej stali nierdzewnej.

PROJEKT


PRODUKCJA

MONTAŻ

SERWIS

100% MADE IN POLAND


STREFA BEZPIECZEŃSTWA



SYMBOL:

SW-5


MONTAŻ



SYMBOL:

SW-5

WYSOKOŚCI



PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

SW-5



PN-EN 16630:2015-06

SYMBOL:

SW-5

PROJEKT

PRODUKCJA

MONTAŻ

SERWIS

100% MADE IN POLAND